

Muster, 210009DE

geb. 01.01.1998 w

Barcode 43135048

Labornummer 2404253904 Probenabnahme am 25.04.2024

Probeneingang am 25.04.2024 15:04

Ausgang am 25.04.2024



medivere GmbH - Hans-Böckler-Straße 109 - D-55128 Mainz

210009DE Muster

## Befundbericht

Endbefund, Seite 1 von 1

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Stuhl

Nachfolgend erhalten Sie die Ergebnisse der angeforderten Laboruntersuchung.

Die Bewertung dient als Interpretationshilfe ohne Kenntnis des klinischen Hintergrundes.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir als medizinisches Labor nur die Untersuchung der Probe vornehmen. Für eine Beratung oder bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich daher bitte immer an Ihren Arzt oder Therapeuten. Eine Übersicht von Gesundheitsexperten finden Sie auch unter: www.medivere.de

## **Helicobacter pylori Test**

| Untersuchung   | Ergebnis | Bewertung  |
|--|----------|--|
| Helicobacter pylori Antigen i. Stuhl Normbereich negativ | positiv  | Helicobacter pylori ist ein gramnegatives Bakterium, dass den menschlichen Magen besiedelt und zu Magenschleimhautentzündungen sowie Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren führen kann. Eine chronische Infektion gilt als Risikofaktor für die Entstehung von Magenkarzinomen.  → Befund positiv  Eine aktuelle Infektion mit Helicobacter pylori ist nachweisbar.  → Befund negativ  Ein negativer Befund schließt eine Helicobacter-Infektion nicht aus. Bei Risikopatienten sollte zusätzlich eine Endoskopie erfolgen.  → Hinweise  Der Nachweis von Helicobacter-Antigen im Stuhl wird als Verlaufskontrolle nach Eradikationstherapie, zum Ausschluß einer Reinfektion und bei Kindern als Screening angewandt. Zudem kann der Test als Alternativdiagnostik bei Patienten, bei denen eine Magenspiegelung nicht möglich ist, eingesetzt werden. |

Zur individuellen Besprechung der übermittelten Laborergebnisse setzen Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeuten in Verbindung.

Medizinisch validiert durch Dr. med. Patrik Zickgraf und Kollegen. Dieser Befund wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

| medivere GmbH               | Hans-Böckler-Straße 109 | 55128 Mainz     |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| T. +49 - (0)6131 - 7205 404 | info@medivere.de        | www.medivere.de |