



210010DE Muster

Muster, 210010DE

geb. 01.01.2000 m

Barcode 43164258

Labornummer 2407094643

Probenabnahme am 09.07.2024

Probeneingang am 09.07.2024 18:06

Ausgang am 12.07.2024

Befundbericht

Endbefund, Seite 1 von 2

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Stuhl

Viscera® Darm Test

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Vorwert	Referenzbereich/ Nachweisgrenze
Klinische Chemie				
Viscera Stuhltest				
Magen-Darm-Diagnostik				
Viscera Stuhltest				
Molekularbiologie				
Firmicutes**	4 x 10 ¹⁰	KBE/g Stuhl		
Bacteroidetes**	3 x 10 ¹⁰	KBE/g Stuhl		
Firmicutes/Bacteroidetes-Ratio**	1,333	Ratio		< 0,9

Molekularbiologie - Befundinterpretation

Firmicutes/Bacteroidetes-Ratio

Der **Anteil an Firmicutes** liegt über dem Anteil an Bacteroidetes und ist somit **erhöht**.

Eine durch Darmbakterien hervorgerufene erhöhte Kalorienaufnahme ist möglich. Wir empfehlen eine Nahrungsumstellung mit einer reduzierten Zufuhr an Kohlenhydraten und den Verzehr probiotischer Lebensmittel.

Zur individuellen Besprechung der übermittelten Laborergebnisse setzen Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeuten in Verbindung.

Medizinisch validiert durch Dr. med Patrik Zickgraf und Kollegen.
Dieser Befund wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

Die mit * gekennzeichneten Untersuchungen wurden von einem unserer Partnerlaboratorien durchgeführt.

** Untersuchung nicht akkreditiert